Heinrich Junge * Hameln

Provinz Hannover

1931

35. Jahrgang



Hosta (syn. **Funkia**) **Fortunei glauca** als Einzelpflanze in meinem Schaugarten



Niedersächsische Stauden-, Dahlien- und Wasserpflanzen-Kulturen

Zur gefälligen Beachtung!

Der allgemeinen Wirtschaftslage entsprechend, habe ich meinen diesjährigen Katalog in verkürztem Text herausgegeben. — Ich bitte, bei der Auswahl der Pflanzen meinen vorjährigen Hauptkatalog, in dem alle Pflanzen ausführlich beschrieben sind, benutzen zu wollen.

Allen Interessenten, die noch nicht oder nicht mehr im Besitz meines vorjährigen, mit reichem Bildschmuck versehenen Kataloges sind, steht dieser auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Die Preise sind zum großen Teil bedeutend herabgesetzt.

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Goldmark und zwar 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar U.S.A. gestellt und entsprechen den festgesetzten Bedingungen des B. D. St. und der D. Da-G.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Streiks im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im Voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zu gütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt.

Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, der Niedersächsischen Gesellschaft für Obst-, Gemüse- und Gartenbau und des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues.

Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

Deutscher Schriftwechsel. English correspondence. Correspondance française.

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.

A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht.

	1 St. M.
Aster amellus:	
Perkeo	1.75
Weserperle	1.20
Lichtblick	1.75
Deutscher Sieger	1.50
Deutsche Treue	1.50
Herbstfreude	1.50
Herbstkönigin	2.—
Hunold	1.—
Kobold	1.—
Modekind	1.50
Silberblick	1.20
Weserruhm	2.—
Viktoria	1.50
Aster ericoides Erlkönig	0.50
Aster ericoides Schneetanne	0.50
Aster novi-belg. Himmelskönigin	0.80
Campanula persicifolia gigantea-Hybriden	0.60
Helenium hybridum Goldene Jugend	1.20



Helenium hybridum Wesergold. (Eigene Züchtung)

	1 St. M.
Helenium hybridum Wesergold	1.20
Phlox setacea Elfe	0.50
Trollius hybridus Perkeo	3.—
Trollius hybridus praecox	1.20

2. Neuheiten anderer Züchter und besonders wertvolle Stauden.

	1 St. M.
Anemone japonica Bühler Kind	1.—
Anemone japonica Frau Magdalene Uhink	0.80
Anemone japonica Max Vogel	0.80
Anemone japonica Luise Uhink	0.80

Aquilegia coerulea hybrida (haylodgensis):


candidissima, cuprea, citrina, delicatissima.

Alle 4 Sorten je Stück: 0.50

	1 St. M.
Armeria hybrida Schöne von Fellbach	0.40
Aster amellus Hermann Löns	1.—
Astilbe Arendsii:	
Frieda Klapp	0.80
Gloria purpurea	0.80
Grete Püngel	0.80
Hanna Stodt	0.80
Irene Rottsieper	0.80
Lydia Hagemann	0.80
Weiße Gloria	0.80
Astilbe chinensis pumila	0.80

Astilbe hybrida crispa:	1 St. M.
Gnom	0.80
Kobold	0.80
Däumling	0.80
Astilbe simplicifolia hybrida:	
alba	0.80
carnea	0.80
rosea	0.80
erecta	0.80
salmonea	1.—
Aster lichiangensis	0.70
Aster yunnanensis	0.70
Aster ericoides Caterham Gem.	0.50
Cardamine pratensis lilacina plena	0.50
Cotyledon simplicifolia	0.60
Delphinium hybridum:	
Baldershage	1.50
Die Blonde	1.—
F. W. Smith	1.20
Mauve Queen	1.50
Mikie Ruys	1.50
Mrs. H. J. Jones	1.—
Orion	1.—

Delphinium:	1 St. M.
The Alake	1.20
van Veens Triumph	1.50
Vollendung	1.—
Gypsophila paniculata Bristol Fairy	1.50
Helleborus niger var. praecox	2.—
Helenium autumnale hybridum praecox	0.40
Helenium hybr. Baronin Linden	1.—
Helenium hybr. Windley	1.—
Helenium nanum cocc.-bruneum	0.80
Iris germanica:	
Bele	1.—
Flammenschwert	1.50
Folkwang	1.—
Fürstin Lonyay	0.70
Ilsan	0.80
Richard II.	3.—
Rota	1.20
Iris sibirica Perry's Blue	0.70
Lilium regale	2.—
Papaver orientale May Queen	0.60
Papaver orientale Wunderkind	1.—



Phlox paniculata Mia Ruys. Einzelpflanze in meinem Schaugarten.

Phlox paniculata (decussata):	1 St. M.
Georg Stipp	0.50
Leo Schlageter	0.80
Mia Ruys	0.50
Nordlicht	0.70
Paul Hoffmann	0.80
Rosenkavalier	0.80
Phlox setacea Maischnee	0.60
Primula hybr. Helenae Purpurkissen	0.60
Pyrethrum roseum hybridum:	
Dr. Bosch	1.20
Eileen May Robinson	1.—
Koralle	1.50
Perkeo	0.80
Orlando	1.—

	1 St. M.
Saxifraga caespitosa hybrida Triumph	0.70
Sedum spathulifolium purpureum	0.60
Sempervivum hybridum Alpha	0.50
Sempervivum hybridum Beta	0.50
Solidago hybrida Goldelfe	0.60
Solidago hybrida Goldschleier	0.60
Solidago hybrida Mimosa	0.60
Veronica hybrida Shirley blue	0.60
Veronica teucrium prostrata alba	0.50
Veronica teucrium prostrata pallida	0.50
Viola cornuta Hansa	0.40
Viola cornuta Jackanapes	0.80
Viola gracilis Juwel von Eisenach	0.40
Viola odorata Riese von Botnang	0.50

B. Allgemeine Sammlung von Schmuck- und Schnittstauden.

1 St. M.

Achillea:
filipendulina (eupatorium) Parker's Var 0.70
millefolium Cerise Queen 0.40
ptarmica grandiflora fl. pl. Perry's White 0.40
Aconitum:
napellus 0.60
lycoctonum pyrenaicum 0.60
napellus bicolor 0.60
Wilsonii 0.80
Actaea. Siehe Cimicifuga.
Aetheopappus pulcherrismus siehe Centaurea pulcherrima.
Althaea rosea plena 0.50
Anchusa italica var. Dropmore . . . 0.70
Anchusa myosotidiflora 0.70
Anemone japonica: Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.
Honorine Jobert 0.60
Prinz Heinrich 0.70
Wirbelwind 0.70
Aquilegia:
chrysantha 0.50
coerulea hybrida 0.50
coerulea neue Hybriden siehe Seite 1 unter Neuheiten.
Skinneri 0.50
vulgaris hybrida 0.40
Aralia cachemirica 0.80
Aralia californica . . . . 1.—
Aruncus sylvester var. Kneiffii . . . 1.50

Frühjahrs-Astern:

Aster: alpinus siehe Abt. C hinten.
alpinus Garibaldii 0.80
subcoeruleus 0.50
yunnanensis u. lichiangensis siehe unter Abteilung A, Neuheiten.

Sommerblühende Stauden-Astern:

Aster acris (Galatella acris) . . . 0.60
Aster amellus: Neuere Sorten siehe unter Abteilung A vorn.
Framfieldii 0.80
Imperator . . . . 1.—
Otto Rudolf 0.80
Schöne v. Ronsdorf 1.50
Stella 0.80
Ultramarin 0.80
Aster ptarmicoides 0.50

Herbstblühende Stauden-Astern (großblumige):

Aster novi-belgii:
Beauty of Colwall 0.70
Genoveva. (H. J.) 0.60
Herbstzauber 0.50
Lavendel 0.60
Loreley. (H. J.) 0.60
Massliebchen. (H. J.) 0.50

1 St. M.

Nordlicht. (H. J.) 0.60
Peggy Ballard 0.70
Proserpine 0.50
Schneelawine. (H. J.) 0.50
Schön Rottraut. (H. J.) 0.50
Wunderkind. (H. J.) 0.50

Kleinblumige Herbstastern:

Aster cordifolius Ideal 0.70
" ericoides 0.40

Andere Herbstastern:


Aster laevis 0.50
" novae-angliae Constanze . . 0.50
" " " Lill Fardell . . 0.60
" pulcherrimus albus. (H. J.) . 0.60

Astilbe (Spierstaude).

Vorzügliche Schmuck- und Schnittstauden für jeden Garten.

Neueste Sorten siehe vorne Abt. A.

Astilbe japonica:
Deutschland, Rheinland, Emden, Möve . . . . je 0.70
Astilbe Arendsii:
Amethyst 0.70
Bergkristall 0.70
Diamant 0.70
Granat 0.80
Hyazinth 0.70
Rubin 0.70
Brunhilde 0.60
Ceres 0.60
Gloria 0.60
Gunther 0.60
Juno 0.60
Kriemhilde 0.60
Lachskönigin 0.60
Opal 0.60
Siegfried 0.60
Vesta 0.60
Walküre 0.60
Astilbe Davidii 0.60
" grandis 0.60
" japonica Queen Alexandra 0.60
" Taquetii 0.70
Astrantia major 0.50
Bergenia (syn. Megasia) cordifolia, crassifolia und thysanotes . . 0.60
Bergenia Stracheyi alba . . . . . 1.—
Bocconia japonica siehe Macleya.
Boltonia latisquama (syn. Diplostephium) 0.50
Caltha palustris fl. pl. 0.70
Campanula:
glomerata superba 0.60
persicifolia alba grandiflora . . 0.50
" coerulea grandiflora . 0.50
" Moerheimii 0.80
" Pfitzeri 0.80



Astilbe Arendsii »Weiße Gloria«.
Schönste aller weißblühenden Astilben.

1 St. M.

Centaurea:

montana grdfl. 0.50
„ alba 0.50
macrocephala 0.70
pulcherrima (syn. Aetheopappus) . 0.70
ruthenica 0.60
Chelone obliqua alba. (Bartfaden.) 0.60

Chrysanthemum indicum flore pleno. Winterharte Gartenchrysanthemum, prachtvolle Schnitt- u. Schmuckstauden. Blütezeit Sept.-Okt., oft auch bis Nov. Bei Herbstpflanzung sind die Pflanzen leicht zu decken.

Altgold (Pompon). 50 cm
Anastasia (Pompon). 50 cm
Belle mauve. 80 cm
Black Douglas. 50 cm
Bronzekönigin. 50 cm
Dainty. 70 cm
Edelstein. 70 cm
Goldperle (Pompon). 70 cm
Herbstbrokat (Pompon). 50 cm
La Triomphante. 80 cm
Mägdeblick. 60 cm
Marie Hédiard. Neuheit. 80 cm
Normandie. 80 cm
Normandie, eigener Sport, bronzef.
Purpur. 80 cm
Ruby King. 60 cm
Satin rose. 70 cm
Source d'or. 80 cm
White Croutts (Pompon). 50 cm
Zwergsonne (Pompon). 50 cm

Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.70
Junge Pflanzen 0.40

Chrysanthemum (**syn. Leucanthemum**) **maximum:** 1 St. M.

Triumph 0.70
Hildegard v. Grüter 0.70
King Edward VII. 0.70
Ophelia . . . . 1.—
semiplenum 0.60
Silber 0.70
Cimicifuga japonica (Actaea) . . . 0.80
„ „ acerina (syn. Pityrosperma) 0.80
Cimicifuga racemosa 0.80
Clematis (Waldrebe) heracleaefolia var. Davidiana 1.50
Clematis recta . . . . 1.—
„ recta fl. pl. . . . . 2.—
Diese 3 Clematis sind keine Schlingpflanzen!
Convallaria multiflora siehe Polygonatum multiflorum!
Coreopsis (Mädchenauge) grandiflora 0.40
Coreopsis verticillata 0.60
Cypripedium (Frauenschuh) calceolus 1.—

Delphinium hybridum, Rittersporn:

Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.

Arnold Böcklin . . . . 1.—
Moerheimii . . . . 1.—
Salland-Hybriden 0.70
Wilh. Storr 0.80
Zuster Lugten 0.80
Gemischte Hybriden in prächtigem Farbenspiel 0.50
Gemischte Hybriden, gefüllte, in prächtigem Farbenspiel . . . 1.—

1 St. M.
Dictamnus albus (Diptam) 0.80
" " var. rubra 0.80
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) . 0.70
Digitalis purpurea var. gloxiniaeflora 0.50
Diplostephium siehe Boltonia.
Doronicum caucasicum 0.50
" cordifolium (Columnae) . 0.50
" plantagineum excelsum 0.50
Echinacea purpurea siehe Rudbeckia!
Echinops ritro (Kugeldistel) . . . 0.60

Erigeron:
hybridus (Berufskraut) Quakeress 0.60
hybridus mesagrande speciosus 0.60
speciosus grandiflorus hybr. . . 0.60
speciosus semiplenus 0.60
superbus major 0.60

Eryngium (Edeldistel):
alpinum 0.80
Bourgatii 0.80
planum 0.50
hybrid. Juwel 0.80
hybrid. Violetta 0.80
Eupatorium purpureum 0.80
Euphorbia (Wolfsmilch) epithymoides
(syn. polychroma) 0.70

Filipendula:
hexapetala fl. pl. (syn. Spiraea
filipendula fl. pl.) 0.60
palmata elegans (syn. Spiraea
palmata) 0.70
ulmaria fl. pl. (syn. Spiraea ulmaria) 0.60
rubra venusta (syn. Spiraea venusta) 0.80
Funkia siehe Hosta.
Gaillardia aristata hybrida (syn. G.
grandiflora) 0.50
Geranium ibericum platypetalum . 0.60
Geum coccineum Mrs. Bradshaw . 0.50
Gunnera manicata . . . 3.— bis 5.—
Gypsophila paniculata Bristol Fairy
siehe Seite 2, Neuheiten.
Gypsophila paniculata fl. pl. . . . 1.—
Harpalium siehe Helianthus.

Helenium:
autumnale Gartensonne 0.60
autumnale grandicephalum Juli-
sonne 0.60
Bigelowii 0.60
Hoopesii 0.50
hybridum Goldene Jugend siehe
unter Neuheiten.
hybridum Wesergold siehe unter
Neuheiten.
Helianthus rigidus (syn. Harpalium)
Daniel Dewar 0.50
Helianthus rigidus (syn. Harpalium)
Ligeri 0.50
Helianthus salicifolius 0.70

1 St. M.
Helleborus hybridus 0.90
" " Frau Irene Heinemann 2.—
" niger 1.20
" " major . . . . . . 2.—
" " praecox . . . . . 2.—

Hemerocallis:
aurantiaca . . . . 1.—
citrina 1.20
Dumortieri 0.60
flava 0.50
fulva 0.50
" var. Kwanso fl. pl. . . . . . 1.—
hybr. Aureole 0.60
Middendorffii 0.60
Heracleum Mantegazzianum . . . 0.80
Heuchera brizoides gracillima
superba 0.70
Heuchera sanguinea alba 0.60
" " maxima . . 0.70
" " Pluie de feu . 0.70
" " Morgenröte . 0.70
" rubescens 0.70
" Hybriden in schönstem
Farbenspiel 0.50
Hosta (syn. Funkia) Fortunei glauca 0.70
" Fortunei robusta 0.80
" coerulea (ovata) albo-marginata 0.60
" " " aureo-variegata 0.50
" japonica undulata fol. var. . 0.60
" robusta elegans fol. var. . . 0.70
" Sieboldiana hybrida 0.70
Hypericum calycinum 0.70
Incarvillea Delavayi 0.80
Inula glandulosa grandiflora . . . 0.70
Inula Royleana . . . . 1.—

Iris (Schwertlilie) **germanica:**

Darius	Donna Maria
Elsie	Dr. Bernice
Florentina	Her Majesty
Hector	Homer
Lord Gray	Iriskönig
Maori King	Mad. Chereau
Mithras	Mad. Paquette
Mrs. H. Darwin	Mad. Patti
Mrs. Reuthe	Prinzess Viktoria Luise
Pallida perfecta	Rheinnixe
Poiteau	Riese von Cönnern
je Stück 0.50 M.	je Stück 0.70 M.

Iris interregna:
50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila
Halfdan Ingeborg) Nebenstehende
Helge Walhalla) 4 Sorten je 0.50
Iris pumila (Zwerg-Iris) coerulea . . 0.50
" " hybrida Die Braut (H. J.) 0.60
" " " Die Fee (H. J.) 0.60
" " " excelsa . . . 0.50

Verschiedene Iris-Arten und Hybriden.

1 St. M.
Iris Gueldenstaedtiana 0.80
" Monnieri 0.80
" ochroleuca gigantea 0.80
" ochroleuca sulphurea 0.80

1 St. M.
Iris Kaempferi:
Prachtvolle japanische Sorten . 1.20
Prachtvolle deutsche Sorten . . 0.80
" orientalis sanguinea 0.60



Gruppe riesenblumiger **Iris Kaempferi** (japanische Schwertlilien) in den Anlagen meiner Gärtnerei.

	1 St. M.
Iris orientalis Snow Queen . . .	0.50
„ pallida variegata	1.50
„ pseudacorus	0.40
„ „ „ albus	2.50
„ sibirica superba	0.60
„ „ trigonocarpa	0.60
Kniphofia (syn. Tritoma) uvaria grandiflora	0.80
Lavandula siehe unter Abt. C.	
Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum maximum.	
Liatris graminifolia dubia	0.80
Lilium candidum	0.50
Lilium regale siehe unter Abt. A.	
Linum narbonense	1.—
Lupinus polyphyllus	0.50
„ „ albus	0.50
„ „ roseus	0.70
Lychnis chalcedonica	0.50
„ „ alba	0.50
„ viscaria splendens fl. pl. siehe Viscaria viscosa fl. pl.	
Lythrum virgatum Rose Queen . .	0.50
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica)	0.70
Megasia siehe Bergenia.	
Monarda didyma (syn. Kalmiana) .	0.60
„ „ Cambridge Scarlet	0.60
„ „ var. salmonea . .	0.60
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg	0.40
Oenothera glauca (syn. glabra) . .	0.50
„ missouriensis (syn. macrocarpa)	0.60
Onopordon bracteatum	0.50

Paeonia albiflora sinensis fl. pl.:

	1 St. M.
Alba magna rosea	1.—
Albiflora splendida	1.20
Bicolor	1.20
Buykii	1.20
Clarissa	2.—
Duchesse de Nemours	2.—
Emmchen	3.—
Festiva maxima	2.—
Humei carnea	1.50
Jeanne d'Arc	2.—
Lilacina superba	1.20
Mad. Charles Lévêque	1.50
Mad. Forel	1.50
Mainz	3.—
Nivea grandiflora	1.50
Prinzess Charlotte	1.50
Princesse de Galitzin	1.20
Prolifera tricolor	2.50
Reine des fleurs	1.50
Rubra Triumphans	1.50
Strassburg	3.—
Triomphe de l'Expos. de Lille . .	1.50
Triumphans gandavensis	2.—
Versicolor	1.20
Victoire de l'Alma	2.—
Ville de Poissy	1.20
Zoë Calot	1.50

Paeonia, einfachblühende:

albiflora Celestial	1.—
purpurea	1.—
anemoniflora	1.50
Wittmanniana hybrida	1.50
officinalis alba plena	2.—
Papaver nudicaule Sunbeam . . .	0.50

Papaver orientale:

Goliath
Mrs. Perry
Prinzess Viktoria Luise
Württembergia

alle Sorten je St. 0.70

Neue Sorten siehe unter Abt. A

Peltiphyllum peltatum (syn. Saxifraga peltata)	0.80
Phlox Arendsii	0.70



Euphorbia epithymoides
in voller Blüte auf der Trockenmauer in meinem Schaugarten.

Phlox paniculata (syn. decussata). Neuheiten siehe vorn unter A.

jede Sorte ohne Preisangabe 0.50

Antoine Mercier	Hans Vollmöller
Deutschland	Hindenburg
Dr. Königshöfer 0.80	Le Mahdi
	Loki
E. Campbell	Rijnstroom
Fellbacher Porzellan 1.—	Septemberglut
	Sieger
Frl. v. Lassberg	Sommerkleid
Garteninspektor Krauss	Victor Stössel
	Wala
Hanny Pfleiderer	Württembergia

	1 St. M.
Phlox maculata hybr. Alpha . . .	0.50
„ suffruticosa Snowdon . . .	0.50
Physalis Franchetii . . 10 Keime	0.70
Physostegia virginiana compacta rosea	0.50
„ virginiana grdfl. alba .	0.60
Phytolacca decandra	0.80
Platycodon grandiflorum Mariesii (syn. Wahlenbergia)	0.80
Polemonium Richardsonii	0.60
„ „ album . .	0.60
Polygonatum (Convallaria) multiflorum	0.40
Polygonum alpinum	0.70
„ bistorta	0.50
„ polystachium	0.70

Potentilla hybrida fl. pl.:

Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain, E. R. Cuttler, Le Dante, Louis van Houtte, Zingari, Arc-en-ciel, Nerissa, Drap d'or u. Mme. Rouillard je Sorte 0.60

	1 St. M.
Potentilla nepalensis Miss Willmott	0.60
Primula Bulleyana	0.70
„ Bulleesiana. Hamelner Hybriden	0.80
Primula denticulata	0.40
„ „ alba	0.50
„ „ cachemiriana .	0.60
„ japonica	0.60

Die übrigen Primelsorten siehe Abt. C.

Pyrethrum roseum hybridum:

Neuheiten siehe unter A

G. T. Watkins	0.80
Grete Prehn	0.80
James Kelway	0.80
Lord Derby	0.80
Non plus ultra	0.80
Sextant	0.80
Lord Roseberry	1.—
Queen Mary	1.—
Yvonne Cayeux	1.—
Rheum palmatum tanguticum . . .	0.80
Rodgersia aesculifolia	1.20
„ podophylla	1.20
Rudbeckia laciniata Goldball . .	0.40
„ nitida Herbstsonne. . .	0.60
„ purpurea (Echinacea) .	0.80
„ „ perfecta . .	1.—
„ speciosa (syn. Newmannii)	0.50
Salvia ringens	0.70

Saxifraga peltata siehe Peltiphyllum!

Scabiosa caucasica	0.70
„ „ alba	0.80
Sedum spectabile atropurpureum .	0.50
„ „ Brillant	0.60

	1 St. M.
Senecio clivorum Orange Queen	1.—
„ „ Othello	1.—
Solidago:	
rugosa (syn. aspera)	0.50
Gattingeri	0.50
Shortii	0.50
virgaurea nana	0.50
neue Sorten siehe vorne unter A.	
Spiraea:	
Aruncus Kneiffii siehe Aruncus silvester.	
filipendula fl. pl. / palmata elegans / ulmaria fl. pl. / venusta } siehe unter Filipendula!	
Thalictrum:	
minus var. adiantifolium	0.60
aquilegifolium	0.70
dipterocarpum	0.80
glaucum	0.50

	1 St. M.
Tritoma siehe Kniphofia!	
Trollius:	
caucasicus Orange Globe	0.80
hybridus Canarybird	0.80
„ Earliest of All	0.80
„ Goldquelle	1.20
„ Goliath	1.—
„ Helios	1.—
„ Lichtball	1.—
„ Newry Giant	1.50
hybridus Orangekönig	1.20
„ praecox	1.20
Hamelner Hybriden	0.70
Veratrum nigrum	1.20
Veronica Andersonii (syn. Hendersonii), blau	1.—
Viscaria viscosa splendens fl. pl. (Lychnis viscaria)	0.50
Yucca filamentosa	1.50 bis 2.50

C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

Felsenstauden für Trockenmauern, Grotten usw.

	1 St. M.
Acaena microphylla	0.50
„ glauca	0.40
Acantholimon glumaceum (Statice Ararati)	0.80
Achillea tomentosa	0.50
Ajuga reptans fol. multicoloris	0.40
Alyssum Moellendorfianum	0.50
Alyssum saxatile fl. pl.	0.50
Androsace lanuginosa	0.70
Anemone nemorosa	0.30
„ ranunculoides	0.40
„ silvestris grdfl.	0.50
Antennaria dioica (syn. tomentosa)	0.30
Arabis alpina	0.40
„ alpina fl. pleno	0.40
Arenaria grandiflora	0.50
„ montana	0.50
Armeria maritima alba	0.30
„ maritima var. Laucheana (splendens)	0.30
„ hybr. Schöne von Fellbach	0.40
Asarum europaeum	0.40
Asperula odorata	0.40
Aster alpinus	0.40
„ „ albus grandiflorus	0.50
„ „ superbus	0.50
Aubrietia:	
deltoidea graeca	0.40
„ Dr. Mules	0.60
„ Lavender	0.50
„ Leichtlinii	0.40
„ Leichtlinii Crimson	0.50
„ Moerheimii	0.50
„ Purpurteppich	0.50
tauricola	0.40
Calamintha alpina siehe Satureia!	
Caltha palustris fl. pl. siehe unt. Abt. B.	

	1 St. M.
Campanula:	
glomerata acaulis	0.50
carpathica	0.50
„ alba	0.50
Portenschlagiana (muralis)	0.60
caespitosa (syn. pusilla)	0.50
„ alba	0.50
Carlina acaulis	0.60
Cerastium Biebersteinii	0.40
Convallaria majalis	0.10
„ „ gigantea (Fortin)	0.20
Corydalis cava	0.40
Cotula squalida	0.40
Cotyledon chrysantha	0.50
Cyclamen europaeum	0.40 bis 0.60
Dianthus:	
deltoides albus	0.50
deltoides Brillant	0.50
deltoides splendens	0.50
plumarius Delicata	0.40
„ Gloriosa	0.40
„ Göttingen	0.30
Dicentra (syn. Dielytra) eximia	0.50
„ formosa	0.50
Dryas octopetala	0.80
Duchesnea indica (syn. Fragaria indica)	0.30
Epilobium Hectori	0.40
Epimedium:	
alpinum	0.70
coccineum	0.70
macranthum	0.80
„ violaceum (lilacinum)	0.70
„ niveum	0.70
pinnatum	0.80
sulphureum	0.80
Erigeron glabellus alpinus	0.50



Trockenmauer und **Staudenrabatten**
am Seerosenbassin mit Plattenweg im Schaugarten meiner Gärtnerei.

	1 St. M.
Festuca glacialis	0.50
„ glauca	0.30
Fragaria indica siehe Duchesnea indica!	
Gentiana acaulis	1.—
Geranium nepalense	0.60
Geum montanum	0.50
Geum montanum aurantiacum	1.—
Gypsophila repens rosea	0.50
Helianthemum mutabile album	0.50
„ „ fl. pl.	0.50
Hepatica triloba	0.50
Hypericum polyphyllum	0.60
„ repens	0.60
Iberis saxatilis corifolia	0.50
„ sempervirens Weißer Zwerg	0.50
Inula ensifolia	0.50
Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B.	
Lavandula latifolia (vera)	0.50
„ officinalis (spica)	0.50
Leontopodium alpinum	0.50
„ sibiricum	0.50
Linaria alpina	0.50
Linaria cymbalaria	0.40
Lysimachia nummularia	0.30
Megasia siehe Bergenia vorn unter Abt. B.	
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg	0.40
Nepeta Mussini	0.40
Omphalodes verna	0.40
Papaver nudicaule	0.40
Patrinia triloba (palmata)	0.80

Phlox:	1 St. M.
divaricata (canadensis)	0.60
setacea atropurpurea	0.50
„ Elfe siehe unter Neuheiten Abt. A., Seite 1.	
„ G. F. Wilson	0.50
„ nivalis	0.50
stellaria	0.50
Plantago nivalis	0.60
Potentilla nepalensis Miss Willmott	0.60
Primula:	
acaulis	0.40
„ coerulea	0.60
auricula syn. Auricula lutea	0.60
elatior carpathica	0.50
elatior gigantea, Hamelner Hybriden	0.60
elatior grdfl.	0.40
elatior grdfl. coerulea	0.60
cortusoides	0.50
frondosa	0.60
hybrida Lothringen	0.70
Juliae	0.50
pubescens(Pr. auricuia x Pr. viscosa)	0.40
rosea grdfl.	0.60
sikkimensis	0.70
Pyrethrum roseum hybr. nanum	0.80
„ (Chrysanthemum) Tchihatchewii	0.30
Ramondia myconi (pyrenaica)	1.—
Ranunculus gramineus	0.60
Sagina subulata (Spergula pilifera)	0.30
„ „ aurea	0.40
Saponaria ocymoides	0.50
Satureia (syn. Calamintha) alpina	0.50

1 St. M.

Saxifraga, moosartige:

caespitosa hybrida grandfl. alba 0.40
" " Blütenteppich 0.50
" " Juwel . . . 0.50
" " magnifica . . 0.50
" " Purpurmantel 0.50
" " Schöne von Ronsdorf . 0.60
" " rosea superba 0.60
" " splendens. . 0.50
moosartige Hybriden, alle Farben gemischt 0.40

Saxifraga, rosettenartige:

aizoides crocea 0.60
aizoon. 0.60
apiculata (mit Topfballen) . . . 0.60
cotyledon pyramidalis. 0.70
Elisabethae (mit Topfballen) . . 0.60
Gaudinii 0.50
oppositifolia latina (mit Topfballen) 0.80
umbrosa 0.30

Sedum:

acre 0.25
album 0.25
anacampseros 0.40
Ewersii turkestanicum 0.50
lydium glaucum 0.30
" " aureum 0.40
kamtschaticum fol. var. 0.40
laconicum 0.30
Middendorffianum 0.40
obtusifolium. 0.50
reflexum 0.30
spurium 0.25
" splendens 0.50

Sempervivum:

Alpha und Beta siehe Neuheiten, Abt. A II.

1 St. M.

Sempervivum:

globiferum	arachnoideum
paniculatum	glaucum
rubens	tectorum
rupicolum	tomentosum
	triste
je Sorte 0.40	je Sorte 0.50

Moggridgei
Reginae-Amaliae
Thomayeri
je Sorte 0.60

Solidago brachystachya 0.50
Spergula pilifera siehe Sagina subulata.
Stachys lanata 0.30
Teucrium chamaedrys 0.40
Thymus serpyllum albus 0.40
" " lanuginosus . . 0.50
" " splendens . . . 0.40
Tiarella cordifolia 0.50
Veronica filiformis 0.30
" repens. 0.30
" teucrium prostrata-Sorten siehe Seite 5.
Veronica teucrium rupestris . . . 0.40
Vinca major 0.50
" minor 0.30
" " fol. arg. var. 0.40
" " fol. aur. var. 0.80

Viola:

cornuta G. Wermig 0.40
" grdfl. Alpha 0.50
" Royal Scott 0.60
cucullata grdfl. siehe papilionacea!
gracilis Lord Nelson 0.40
papilionacea grandiflora . . . 0.40
odorata alba 0.40
" lutea 0.30
" rubra 0.40
" Deutsche Kaiserin . . . 0.60
" Königin Charlotte . . . 0.40
" Riese von Botnang . . . 0.50
Wulfenia carinthiaca 0.60

D. Winterharte Kakteen.

Zur Bepflanzung warm und sonnig gelegener Felsenanlagen, Trockenmauern, Böschungen und Abhänge bilden die aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen mit ihren eigenartig geformten, fleischigen Gliedern und ihrem prächtigen Blütenflor in gelben, orangefarbigen, in rosa und roten Tönungen ein schätzbares Material von eigenartig fremdländischem Charakter.


Zum Versuch empfehle ich nachfolgend angeführte Sorten:

Opuntia: 1 St. M.

arborescens, je nach Größe 2.50 bis 5.—
brachyarthra . . . . 2.—
camanchica . . . . 2.—
" major . . . . 2.—
" minor . . . . 2.—
humifusa (syn. Rafinesquii) var. arkansana . . . . . . 2.—
" var. oplocarpa . . . 2.50
humilis . . . . 2.—
mesacantha cymochila. . . . . 2.—

Opuntia: 1 St. M.

pachyclada rosea . . . . 2.—
polyacantha (syn. missouriensis) . 2.—
rhodantha . . . . 3.—
rutila . . . . 3.—
sphaeacantha 2.50
spirocentra . . . . 2.—
xanthostemma . . . . 2.—
species 3 . . . . 3.—
species G. 23 . . . . 3.—
species 52 . . . . 2.—



Blühende **Opuntia polyacantha** (syn. **missouriensis**), winterharter Feigenkaktus, **Sedum, Saxifraga** und **Sempervivum** am Kakteenhügel meines Schaugartens.

E. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen), oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergleichen bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

1 St. M.

Adiantum pedatum (Krullfarn oder Venushaar) . . . . 2.—
Aspidium (Schildfarn) siehe unter Dryopteris und Polystichum!
Asplenium (Streifenfarn) trichomanes 0.50

Athyrium (Farnweibchen):
- filix femina 0.40
- f. fem. Fritzelliae 0.80
- „ „ curtum multifidum 0.80
- „ „ laciniatum 0.80
- „ „ ramo-cristatum 0.80
- „ „ cruciato-grandiceps . . . 1.–
- „ „ Vernoniae . . . . 3.—

Blechnum spicant (Rippenfarn) . . 0.60
Cystopteris asplenioides. 0.50
„ fragilis 0.50

Dryopteris:
- filix mas. (syn. Aspidium filix-mas.) (Farnmännchen) 0.40
- filix-mas. Barnesii 0.80
- „ decorum 0.80
- „ grandiceps 0.80
- „ lineare. . . . . . . 1.—
- „ monstrosum 0.80
- „ paleaceum (Aspidium) . 0.80
- „ „ polydactylum 0.80
- „ „ Stableri . . 1.—
- Linnaeana (syn. Polypodium dryopteris) 0.60
- phegopteris Buchenfarn (syn. Polypodium phegopteris) . 0.60
- spinulosa (syn. Aspidium spinulosum) . . 0.40

Matteucia struthiopteris (syn. Struthiopteris germanica). Straußfarn 0.70

1 St. M.

Matteucia pennsylvanica. 1.50
Onoclea sensibilis. Sumpffarn . . 0.80
Osmunda cinnamomea . . . . . 2.—
„ Claytoniana . . . . . 2.—
„ gracilis . . . . 2.—
„ regalis. Heimischer Königsfarn 1.50
Phyllitis scolopendrium (syn. Scolopendrium vulgare). Hirschzunge 0.50
Phyllitis scolopendrium digitato-cristatum 1.50
Phyllitis scolopendrium marginatum 2.—
„ „ undulatum . 2.—

Polypodium (Tüpfelfarn):
- Siehe Dryopteris Linnaeana.
- phegopteris. Buchenfarn. Siehe Dryopteris.
- vulgare. Heimischer Tüpfelfarn . 0.40
- „ grande. Große Form . 0.60

Polystichum (Punktfarn):
- aculeatum (syn. Aspidium). Wintergrün 0.80
- angulare cristatum (Aspidium) . 0.80
- „ divisilobum grande . . 0.80
- „ proliferum 0.80
- „ rotundatum . . . . . 1.—
- „ venustum cristatum . . 0.80
- lobatum (Aspidium). Wintergrün . 0.80
- lonchitis (Aspidium). Wintergrün . 0.80
- munitum (Aspidium). Wintergrün . 1.—

Pteridium aquilinum (syn. Pteris aquilina). Adlerfarn 0.40
Pteris aquilina = Pteridium
Scolopendrium vulgare, siehe Phyllitis
Selaginella Douglasii. Moosfarn . 0.80
Struthiopteris, siehe Matteucia

F. Feuchtigkeit liebende Stauden.

(Beschreibung und Preise siehe unter Stauden B. und C.)

Ajuga — Aralia — Astilbe in Sorten — Bergenia (Megasia) — Caltha — Epilobium — Eupatorium — Filipendula — Hemerocallis — Heracleum — Hosta (Funkia) — Iris pseudacorus — Iris Gueldenstaedtiana — Iris Monnieri — Iris ochroleuca — Iris Kaempferi — Iris sibirica — Lysimachia — Myosotis palustris — Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum — Polemonium — Physostegia — Primula frondosa — Primula japonica — Primula Bulleesiana — Primula rosea — Ranunculus gramineus — Rheum — Rodgersia — Saxifraga umbrosa — Senecio clivorum — Spiraea — Thalictrum — Tiarella — Trollius

G. Felsensträucher und Schlinger.

	1 St. M.
Parthenocissus (syn. Ampelopsis) Veitchii	1.— bis 2.—
Berberis buxifolia dulcis nana	0.70
Cotoneaster:	
Dammeri (syn. humifusa) kriechend	1.50
Dielsiana (syn. applanata)	1.—
Franchetii, 150 cm hoch	1.50
horizontalis. Fächerartig	1.— bis 2.—
pyrenaica (syn. microphylla glacialis). Kriechend	1.50
Simonsii, 150 cm	1.50
Cytisus scoparius (Spartium scoparium)	0.80
Cytisus scoparius var. Andreanus (Genista A)	2.50
Daphne mezereum	3.—
Ephedra distachya (Meerträubel)	1.—
Evonymus:	
nana (rosmarinifolia) (Topfballen)	1.50
radicans var. Arnold Arboretum	0.50

	1 St. M.
Evonymus:	
radicans reticulata (syn. argenteo-variegata)	1.—
Forsythia suspensa	0.50
Fuchsia Riccartoniana. Winterhart	1.— bis 1.50
Genista dalmatica	1.50
Jasminum nudiflorum	0.75
Lonicera nitida. Immergrün	0.50 bis 1.—
„ pileata. Immergrün	0.50 bis 1.—
Potentilla Farreri	0.50 bis 0.75
Ribes alpinum	0.50
Salix retusa. Kriechende Weide	1.—
Zwerg-Koniferen:	
Picea excelsa var. nana	1.—
Pinus montana	2.— bis 3.—

Marie Pavie. Polyantha-Rose	1.—
Dorothy Perkins. Schlingrose	1.—
Frl. Octavia Hesse. Schlingrose	1.—

H. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron u. Heidekräuter.

	1 St. M.
Andromeda japonica	3.— bis 6.—
Azalea:	
ledifolia siehe Rhododendrum ledifolium.	
mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum.	
pontica siehe Rhododendrum flavum.	
Yodogawa	6.— bis 12.—
Gaultheria:	
procumbens. Kriechend. Wintergrün	2.— bis 3.50
shallon. Wintergrün	2.— bis 3.50
Kalmia latifolia	3.— bis 6.—
Rhododendrum:	
catawbiense grdfl.	4.— bis 6.—
Cunninghamii	4.— bis 6.—
flavum (syn. Azalea pontica) hybridum	5.— bis 6.—
flavum var. Daviesii	5.— bis 6.—

	1 St. M.
Rhododendrum:	
imbricatum	4.— bis 5.—
japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum	5.— bis 6.—
kamtschaticum	3.— bis 4.—
ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba)	4.— bis 8.—
maximum roseum	3.50 bis 5.—
praecox	3.50 bis 6.—
roseum elegans	4.— bis 6.—
Heidekräuter:	
Calluna vulgaris	0.80 bis 1.—
„ „ nana	0.80 bis 1.—
Erica:	
carnera (syn. herbacea)	0.70 bis 1.—
„ Vivellii	1.— bis 1.50
mediterranea hybrida	0.70 bis 1.—
tetralix	0.80 bis 1.—
Menziesia empetrifolia	0.80 bis 1.—

J. Winterharte Seerosen — Nymphaeen.

NB. **Wstd.** bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen **Wasserstand.**

Versand ab Mitte April bis Anfang August.


Broschüre über: **Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien** mit 12 Abbildungen Mk. 0.40; postfrei Mk. 0.45.

Nymphaea: — 1 St. M.

- alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 3.—
- hybrida atropurpurea 40—80 cm Wstd. . . . 8.— „ 12.—
- hybrida colossea, 40—100 cm Wstd. . . . . 6.— „ 10.—
- hybrida Escarboucle, 40—100 cm Wstd. . . . 10.— „ 12.—
- hybrida Froebelii, 30—100 cm Wstd. . . . . 6.— „ 10.—
- hybrida Graciella, 20—40 cm Wstd. . . . . 6.— „ 8.—
- hybrida Laydekeri rosea 30—80 cm Wstd. . . . 8.— „ 10.—
- hybrida Marliacea albida. 50—100 cm Wstd. . . . 5.— „ 8.—
- hybrida Marliacea carnea. 50—100 cm Wstd. . . 4.— „ 6.—
- hybrida Marliacea chromatella. 50—100 cm Wstd. 5.— „ 8.—
- hybrida Marliacea rosea. 50—100 cm Wstd. . . . 6.— „ 9.—
- hybrida Mr. James Brydon. 40—100 cm Wstd. . . . 10.— „ 12.—
- hybrida Sioux. 40—60 cm Wstd. . . . . . . 6.— „ 8.—
- „ Vesuv. 40—80 cm Wstd. . . . . . . 10.— „ 15.—

Nymphaea: — 1 St. M.

- hybrida W. B. Shaw . . . 5.— „ 6.—
- „ Wm. Falconer. 40—80 cm Wstd. 10.— „ 15.—
- odorata pumila (minor). 30—50 cm Wstd. 3.— „ 5.—
- „ rosea. 40—80 cm Wstd. . . . . . 3.— „ 6.—
- „ Rosennymphe. Neuheit eig. Zucht. 40—80 cm Wstd. 8.— „ 12.—
- „ superba. 50 bis 100 cm Wstd. . 8.— „ 12.—
- tuberosa Gladstoniana. 50—100 cm Wstd. 4.— „ 7.—
- „ Glastoniana Pöstlingberg. Riesenblüten. 50 bis 100 cm Wstd. . . 6.— „ 8.—
- „ Helen Fowler. 40—80 cm Wstd. 6.— „ 8.—
- „ maxima. 40 bis 100 cm Wstd. . . 4.— „ 6.—
- „ Richardsonii. 40—80 cm Wstd. 5.— „ 8.—
- „ rosea. 50—80 cm Wstd. . . . . . 5.— „ 8.—

K. Sumpf- und Wasserpflanzen fürs Freie.

1 St. M.

- Acorus calamus (Kalmus) 0.60
- „ „ variegatus . . . 0.90
- Alisma plantago (Froschlöffel) . . 0.50
- Aponogeton distachyus (Wasserähre) 2.—
- Butomus umbellatus (Wasserviole) . 0.50
- Calla aethiopica siehe Zantedeschia.
- Calla palustris. Sumpfkalla . . . 0.70
- Caltha palustris fl. pl. 0.70
- Ceratophyllum demersum (Hornkraut) 0.50
- Cyperus asper . . . . . 0.50 bis 1.50
- „ pungens 1.50
- Glyceria aquatia variegata (syn. Gl. spectabilis fol. var.) . . . 0.60
- Hippuris vulgaris (Tannenwedel) . 0.30
- Juncus glaucus. Blaugrüne Binse . 0.40
- „ zebrinus siehe Scirpus Tabernaemontanus.
- Limnanthemum nymphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides) Seekanne 0.50
- Lysimachia nummularia (Pfennigkraut) 0.30
- Menyanthes trifoliata (Fieberklee) 0.50
- Mimulus cupreus. Gauklerblume . 0.60

1 St. M.

- Myosotis palustris Perle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) 0.40
- Myriophyllum verticillatum 0.40
- „ Nitschei 0.40
- Nuphar Kalmianum . . . . . . 3.—
- Polygonum bistorta (Wasserknöterich) 0.50
- Pontederia cordata . . . . . . 3.—
- Ranunculus lingua 0.50
- Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut) . 0.30
- Scirpus prolifer (syn. Isolepis prolifera) 0.60
- Scirpus Tabernaemontanus (syn. Juncus zebrinus) . . . . 1.—
- Sparganium ramosum (Igelkolben) 0.40
- Stratiotes aloides (Wasseraloe) . . 0.80
- Thalia dealbata . . . . 1.50 bis 3.—
- Typha latifolia (Rohrkolben) . . . 0.50
- Typha gracilis 1.50
- Villarsia nymphaeoides siehe Limnanthemum nymphaeoides.
- Villarsia parnassifolia . . . . . 2.—
- Zantedeschia (syn. Richardia) aethiopica . . . . 1.— bis 1.50

L. Winterharte Ziergräser.

	1 St. M.
Arundinaria japonica (syn. Bambusa metake)	2.— bis 8.—
Bambusa metake siehe Arundinaria japonica.	
Bambusa nana (syn. Sasa disticha)	1.50
„ nigra siehe Phyllostachys niger.	
„ Simonii	3.— bis 4.—
Cyperus asper	0.50 bis 1.50
Elymus glaucus, blauweiß bereift .	0.60
Eulalia japonica siehe Miscanthus sinensis.	
Festuca glauca. Blaugrün	0.30
Glyceria aquatica fol. varieg (syn. Gl. spectabilis fol. var.)	0.60
Imperata sacchariflora siehe Miscanthus saccharifer.	
Miscanthus:	
saccharifer (syn. Imperata sacchariflora)	0.70
sinensis gracillimus (syn. Eulalia japonica gracillima) . .	1.— bis 2.—
sinensis variegatus (syn. Eulalia jap. fol. var.)	1.50 bis 3.—
sinensis zebrinus (syn. Eulalia jap. zebrina)	1.50 bis 3.—
sinensis zebrinus strictus	1.50 bis 3.—
Phyllostachys niger (syn. Bambusa nigra)	4.— bis 6.—

M. Aquarienpflanzen.

	1 St. M.
Azolla caroliniana. Kleine Schwimmpflanze . . . . . . 10 St.	0.60
„ filiculoides. Kleine Schwimmpflanze . . . . . . 10 St.	0.60
Ceratophyllum demersum. Hornkraut	0.30
Cyperus alternifolius . . .	0.50 bis 1.—
„ pungens . . , ...	1.50
Eichhornia azurea	2.50
„ crassipes	1.50
Elodea callitrichoides	0.30
Herpestis (syn. Bacopa) amplexicaulis	1.—
„ Monniera (syr.. Bacopa) .	1.—
Heteranthera dubia	0.75
„ reniformis	1.—
„ zosterifolia	0.75
Hippuris vulgaris	0.40
Hydrocleis nymphoides (syn. Limnocharis Humboldtii)	1.25
Hydromystria stolonifera (syn. Trianaea bogotensis)	0.75
Jussieua angustifolia	0.40
„ grandiflora	1.—
Jussieua octonervia	0.75
Limnanthemum nymphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides)	0.50
Limnobium Bosei	1.—
„ Spongia	1.—
Limnocharis flava (syn. L. emarginata)	1.—
Ludwigia Mulertii	0.50
Lysimachia nummularia	0.30
Myriophyllum brasiliense (syn. M. proserpinacoides)	0.50
Nuphar Kalmianum	3.—
Ranunculus lingua.	0.40
Sagittaria Engelmanniana (syn. S. gracilis)	1.—
„ latifolia	1.—
„ leucopetala (japonica) .	1.—
Saururus Loureiri	0.75
Salvinia auriculata	0.50
Telanthera philoxeroides	0.40
Vallisneria spiralis	0.50
Villarsia nymphaeoides, siehe Limnanthemum.	

N. Gladiolen und Montbretien.

Deutsche Riesen-Edelgladiolen in besten Sorten			1 St. 0.20 bis 0.30
„ „ „ in feinster Mischung		10 St. 1.60,	1 St. 0.20
Gladiolus gandavensis in Mischung	100 St. 12.—,	10 St. 1.40,	1 St. 0.15
„ primulinus. Reich- und frühblühende prächtige Sorten .		10 St. 1.50,	1 St. 0.20
„ „ in bester Mischung	100 St. 9.—,	10 St. 1.20,	1 St. 0.15
Tritonia (Montbretia):			
Hereward. Sehr großblumig, Farbe leuchtend hellorange . .		10 St. 3.50,	1 St. 0.40

O. Sortimente.

	1 St. M.
25 Stauden in 10—20 guten Sorten meiner Wahl	12.—
100 Stauden in 15—20 guten Sorten meiner Wahl	40.—
25 feinere Stauden in 10—20 Sorten meiner Wahl.	15.—
100 feinere Stauden in 15—20 Sorten meiner Wahl.	50.—
25 Stauden in 10—20 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten .	18.—

		1 St. M.
100	Stauden in 15--20 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten .	70.—
100	Felsen- und Einfassungsstauden in guten älteren Sorten meiner Wahl . .	30.—
100	Felsenstauden in 20—30 feineren Sorten meiner Wahl	40.—
100	Felsenstauden in 20—30 feinen und seltenen Sorten meiner Wahl . . .	50.—
10	winterharte Freilandfarne in guten Sorten meiner Wahl	4.50
10	" " in besseren Sorten meiner Wahl	6.50
10	" " in feinen Sorten meiner Wahl	9.—
10	" Kakteen (Opuntien) in Sorten meiner Wahl.	15.—
10	" Wasser- und Sumpfpflanzen in Sorten meiner Wahl	4.—
10	" Seerosen in guten Sorten meiner Wahl . . . . . . 40.— bis	50.—
10	" " in feinen Sorten meiner Wahl . . . . . . 60.— bis	80.—
10	Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl	4.50
10	" in besten neueren Sorten meiner Wahl . . . . . 6.— bis	8.—
10	" in besten Neuheiten meiner Wahl . . . . 10.— bis	16.—
25	" meiner Wahl aus allen Klassen . . . . 9.— bis	18.—
100	" meiner Wahl aus allen Klassen . . . . 40.— bis	80.—

Dahlien.

Neuheiten eigener Zucht von 1929—1931,

die auf den Versuchsfeldern der Deutschen Dahlien-Gesellschaft besonders erprobt und anerkannt wurden.

Dot. 1931. Mittelgroße, reichblühende Balldahlie, frei über dem Laube blühende Gruppen- und Schnittsorte. Mattgelb mit rosa getönt . . . . 4.—

Elli Sendler. Herrliche Riesen-Hybriddahlie. Lachsfarben mit kräftiger bronze Schattierung, Blumen von edler Salmonea-Form, früh und reich blühend . . . . Knollen 3.—

Gartenbaudirektor Huber. Riesen-Kaktusdahlie, hellscharlachfarben mit orange Reflexen. Pflanzen sehr reichblühend. Blumen lang gestielt und frei über dem Laube getragen . . . . Knollen 2.—



Ein Teil meiner Dahlien-Kulturen in Hameln.

Neuheiten eigener Zucht von 1928.

1 St. M.

Andenken an Joh. Sertürner. Dunkel cochenille-karminfarbige Hybriddahlie von kräftigem Wuchs. Die 12—14 cm im Durchm. großen Blumen stehen frei über dem Laube . . . . Knollen 1.20

Frau Landrat Dr. Loeb-Caldenhof. Hybriddahlie, Sämling von Salmonea, lachs-violett mit orange Schein, von niedrigem Wuchs, reichblühend, 1 m hoch. Blumen 14 cm Durchm. . . . . Knollen 1.60

Hameloa. Riesen-Hybriddahlie mit samt-purpurfarbigen Blüten von 20 cm Durchm. Die Form der Blumen ähnelt derjenigen der holländischen Riesendahlien. 120 cm hoch . . . . Knollen 1.20

Nero. Außerordentlich reichblühende Gruppendahlie von niedrigem Wuchs. Hybride von leuchtend blutroter Farbe. 1 m hoch. Blumen 15—16 cm Durchm. . . . . Knollen 1.20

Andere Neuheiten.

	1 St. M.
Babylon. 1929. Violettrot	2.40
Bergmannskind. 1930. Lilarosa H.	5.—
Bravo. Terrakotta, reichblühend	1.60
Deutsches Eck. 1929. Bronze	3.—
Donatsturm. 1930. Riesen-Hybr. Karminrot	5.—
Grubenlicht. Zart kanariengelb. H.	2.40
Frau Aurelie Margot. 1929. Reichblühende u. langst. Hybride. Orangelachs	2.40
Maria Kahle. 1930. Kaktusdahlie elfenbeinfarb., mit Gold, langst.	3.50
Viktoria Adelheid v. Coburg. 1931. Kaktusdahlie, purpur	4.—

Deutsche Neuheiten der letzten Jahre.

Andreas Hofer. K., satinrosa/glbl.	0.80
Antenne, rundl. Blume, orangescharl.	0.80
Ave Maria. H., weiß	1.60
Dämmerschweigen. R.-K., dkl. rot	0.80
Daga. H., rahmgelb	0.80
Dr. Eckener. K.	0.80
Ehrenpreis. K., lachsrosa	1.—
Frau Elisabeth Deegen. K., lilarosa	1.—
Frau Nine Biagosch. H., terrakottafb.	0.80
Gertrude. Rosette gelb	0.50
Goldene Sonne. R.-K., gelb/rosa	1.—
Goldenes Mainz. K., altgold	0.80
Goldina. Seerosend., rosa/gold	1.—
Goldrose. Seerosend., rosa/gold	1.—
Grete Berger. Hybriddahlie, lachs	1.20
Heinerle. Pompon karmoisin	0.80
Herbstzeitlose. Pompon, weiß/lila	0.80
Himmelsbraut. Kaktusdahlie, lila	0.80
Hohes Licht. Seerosend., terrakotta	0.80
Immanuel Kant. Hybriddahlie	1.—
Jago. Hybride, braungelb	0.80
Lotti. Pompon, lila	0.50
Meisterstück. Kaktusdahlie, lila	1.—
Ministerialrat Roloff. Niedr. Kaktusd.	1.60
Neptun. Kaktusdahlie, weiß	1.20
Niedersachsen. Kaktusdahlie, gelb	0.50
Obergärtner Fensch. Hybriddahlie	1.20
Opferbrand. Großblumige Pompon	0.50
Paradiesvogel. Kaktusdahlie	1.20
Partenkirchen. Seerosenhybride	0.80
Perle von Wien. Hybriddahlie	1.—
Quelle. Ballform, lachsrosa	0.50
Rapallo. Hybriddahlie, braungold	1.—
Rheinisches Mädel. Kaktusdahlie	1.—
Riesen-Meisterstück. Kaktusdahlie	2.40
Rokoko. Pompon, gelbl. rosa	0.50
Saturn. Hybriddahlie, orange	1.—
Schlageter. Kaktusdahlie, rot	0.80
Schwerins Freude. Hybriddahlie	1.60
Seejungfer. Seerosendahlie, rosa	1.60
Singuf. Rosette, rot	0.50
Sokrates. Hybriddahlie, lachsorange	1.—
Strahlenmeer. Kaktusdahlie, rahmf.	1.—
Weserlied. Seerosenhybride	1.—
Weserperle. Hybriddahlie	0.80
Zauberin. Riesen-Hybriddahlie	0.80

Ausländische Einführungen der letzten Jahre.

Amun-Ra. Riesen-D., kupfer	0.80
Dr. Hellmuth Späth. Kaktusdahlie	1.60
Emma Groot. Hybriddahlie	0.50
Halvella. Hybriddahlie	0.80
Hera. Riesen-Hybriddahlie	1.—
Insulinde. Riesen-Hybriddahlie	0.50
Jersey Beauty. Riesen-Hybriddahlie	1.—
Mac Donald. Riesen-Schmuckdahlie	1.—
Maria Houtman. Hybride	0.50
Milly Rotgers	0.50
Mr. H. C. Dresselhuys. Hybriddahlie	0.50
Mrs. J. de Ver Warner. Riesen-Schmuckdahlie	1.—
Porthos. Hybriddahlie	0.50
Pride of California	0.80
Remembrance	0.80
Robert Treat. Riesen-Schmuckdahlie	1.—
Salmonea. Hybriddahlie	0.80
Secretaris Voors. Balldahlie	0.50
Turkoois. Kaktusdahlie	1.—

Mignondahlien,

niedrige, einfach blühende Gruppendahlien.

Butterfly. Dunkelgelb	0.50
Coltness Gem. Scharlachrot	0.50
L'Innocence. Reinweiß	0.50
Prinz Hendrik. Rosa	0.50


Bewährte Sorten früherer Jahrgänge aus allen Klassen.

	1 St. M.
Adler. Riesenhybride, weiß	0.80
Annchen Junge. Anemonenblume	0.50
Aureola. Seerosendahlie	0.50
Chamoisröschen. Pompon	0.80
Darkest of all. Pompon, fast schwarz	1.—
Deegens Weiße. Pompon, weiß	0.50
Demokrat. Kaktusdahlie	0.50
Diadem. Halskrausendahlie	0.50
Ehrliche Arbeit. Riesen-Hybriddahlie	0.80
Elfenprinz. Einfache Riesen, rosa	0.50
Frau Gertrud Pfitzer. Kaktusdahlie	0.50
Friedenskönigin. Kaktusd., weiß	0.50
Fritz Junge. Riesen-Hybride	0.50
Fürst von Bülow. Riesen-Hybride	0.50
Fürstin von Donnersmark. Kaktusd.	0.50
Gallipoli. Riesen-Hybride	0.50
Gertrud Link. Hybr.	0.80
Gib Acht. Pompon, purpur m/weiß	0.50
Gißra. Halskrausendahlie	0.50
Goldlack. Pompon, goldorange	0.50
Gräfin Anna von Schwerin. Pompon	0.80
Gretchen Heine. Pompon, rosa	0.50
Hamlet. Kaktusdahlie	0.50
Heideprinzeß. Kaktusdahlie, weiß	0.80
Helgoland. Pompon, gelb	0.50
J. de Jonge. Pompon, orangegelb	0.50
Kapitänleutnant von Mücke. Hybride	0.50
Lachmöve. Hybride	1.20
Little Gem. Pompon, braunrot	0.50
Lucifer. Einfach schwarzlaubig	0.50
Mad. Poirier. Halskrausendahlie	0.50
Magda. Pompon, rot	0.50
Marie Kapphan. Kaktusdahlie, rosa	0.50
Nemesis. Pompon, braunrot m/weiß	0.50
Orangekönig. Hybriddahlie	0.50
Perle v. Köstritz. Pp., rosa	0.80
Rhapsodie. Halskrausendahlie	0.50
Rheinlachs. Pompon	1.—
Röselein. Liliput-Pp., rosa	0.50
Rosennymphe. Seerosendahlie	0.50
Schneeflocke. Pompon, weiß	0.50
Schöne's Farbenkönigin. Seerosen-Hybride	0.50
Schützenliesel, rot/weiß	0.80
Schwarzwaldmädel. Kaktusdahlie	0.50
Sieg. Riesen-Hybride, rot	0.50
Stolz von Berlin. Pompon	0.50
Theodor Hoepker. Kaktusdahlie	0.50
Weltfrieden. Kaktusdahlie, weiß	0.80
W. W. Rawson. Riesenballform	0.80

Inhaltsverzeichnis der Gruppen A.-O.

☞ Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Sonntags Besuche möglichst zu unterlassen; jedenfalls aber wolle man Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anmelden.

An jedem **Feiertage** sowie **Sonntag nachmittags** bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.



Druck: C. W. Niemeyer, Hameln.